

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kabel XBTR,XBTN-Mitsubishi Mitsubishi

XBTZ980

- !

Prośba o kontakt z COK 6 gru 2024
- !

Koniec serwisu: 1 lut 2025

! Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XBT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Kabel połączenia bezpośredniego
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Terminal XBT Mały ekran dotykowy
Długość kabla	2,5 m

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XBTR411 XBTN410 XBTNU400 XBTN401 XBTR410
Zgodność gamy	Mitsubishi seria FX Harmony STO & STU Harmony HMI GTO
Przyłącza elektryczne	1 złącze męskie mini DIN, 8 pinów 1 złącze męskie SUB-D 25
protokół portu komunikacyjnego	MELSEC
interfejs fizyczny	RS422 RS232
Masa produktu	0,3 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość opakowania 1	18,0 cm
Waga opakowania 1	165,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	30,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,27 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	5629a25e-5f99-4543-b10b-02074614e81c

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.